

4K ULTRA HD

Network Video Recorder



Xmeye

hiviewXview

Download Application

NETWORK VIDEO RECORDER



คุณสมบัติหลัก

- GUI Languages Thai, English Etc. (More than 20)
- Support Startup wizard.
- Support Quick set IP camera, search/add IPC via NVR menu.
- Support Hiview cloud P2P (www.hiviewxview.com)
- Support App "hiviewxview"
- Support OTA upgrade (Online upgrade)
- Support Hiview DDNS
- Support Tour function
- Support HDMI output resolution 4K
- Support Record bitrate information table
- Support Log search and export file
- Support HDD information
- Support Import/Export Log, File config function
- Support Auto-reboot maintain system
- Support Output image adjustment
- Support Account management
- Support PTZ control

รายละเอียดสินค้า

1/2

รุ่น	HP-8925H2
Decode	H.265+/H.264+
วิดีโอ อินพุต	4Kx8Ch/5MPx25Ch/1080Px32Ch
Playback	4Kx1Ch/5MPx2Ch/1080Px4Ch
มาตรฐานวิดีโอ	PAL/NTSC
ออดีโอ	
การบีบอัดเสียง	G.711a
Audio Intetcom	Support
การบันทึก	
โหมดบันทึก	Manual, Regura, Alarm, Motion, Timing
ระยะเวลาบันทึก	Support 4 period mode
โหมดค้นหา	Common playabck mode Intelligent fast playback mode Intelligent retrieval mode Calendar serach mode Backup device mode
โหมดเก็บข้อมูล	HDD storage, Network storage
โหมดสำรองข้อมูล	Network, USB, SATA
Overwrite Mode	Support
โหมดสแน็ปช็อต	Support cycle capture, timing capture
ประเภทช่องสัญญาณ	
โหมด 1	5MP x25, Playback x2, Preview x25
โหมด 2	1080P x32, Playback x2, Preview x25
โหมด 3	4K x8, Playback x1, Preview x8
เครือข่าย	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, DDNS, UPNP PPPoE, FTP, SMTP, NTP, RTSP,
ONVIF	Support V2.4
3G/4G	Support
Wi-Fi	Support USB Wi-Fi
Cloud P2P	Support (www.hiviewxview.com)
แอปพลิเคชันบนมือถือ	iOS&Android (hiviewxview)
อัปเดต OTA	Support



Xmeye

hiviewXview

Download Application

NETWORK VIDEO RECORDER



คุณสมบัติหลัก

- GUI Languages Thai, English Etc. (More than 20)
- Support Startup wizard.
- Support Quick set IP camera, search/add IPC via NVR menu.
- Support Hiview cloud P2P (www.hiviewxview)
- Support App "hiviewxview"
- Support OTA upgrade (Online upgrade)
- Support Hiview DDNS
- Support Tour function
- Support HDMI output resolution 4K
- Support Record bitrate information table
- Support Log search and export file
- Support HDD information
- Support Import/Export Log, File config function
- Support Auto-reboot maintain system
- Support Output image adjustment
- Support Account management
- Support PTZ control

รายละเอียดสินค้า

2/2

รุ่น	HP-8925H2
การเข้าถึงเบราว์เซอร์ VMS	Support IE, Chrome, Firefox, Etc. Support
อลาเม	
โคมดอลาเม	Motion detection, video blind, video loss Abnormal, Intelligent alarm
Alarm Tringering	Record, tour, show message, buzzer, send email, Write log, mobile reported PTZ activation, Post record
ระยะเวลาแจ้งเตือน	Support
FTP Alarm	Support
IP Filter	Support (White list and black list)
Buzzer Alarm	Support
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต	
HDMI Output	x1 (1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 3840x2160)
VGA Output	x1 (1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080)
ออกดีโอ อินพุต	x1 (RCA)
ออกดีโอ เอาต์พุต	x1 (RCA)
พอร์ต อีเธอร์เน็ต	x1 RJ45 (Speed 1.0 Gbps)
USB 2.0	x2
HDD	x2 (max.20TB.)
พัดลมระบายความร้อน	x1 (build-in)
ทั่วไป	
อุณหภูมิในการทำงาน	0C~+55
ความชื้นในการทำงาน	10%~90% RH
เพาเวอร์ ซัพพลาย	12V/4A
การใช้พลังงาน	<10W (Without HDD)
น้ำหนัก	around 1.7KG
ขนาด (มม.)	310(L)x298(W)x60(H)



Xmeye

hiviewXview

Download Application

NETWORK VIDEO RECORDER