


# NVR 9700 SERIES

FHD SURVEILLANCE NETWORK VIDEO RECORDER




**FHD** Recorder

FHD SURVEILLANCE NVR9700SERIES



## รายละเอียดสินค้า

1/1



### FHD SURVEILLANCE NVR 9700 SERIES



## คุณสมบัติหลัก

- 8CH NVR MAX. 5.0MP /H.265
- Standard H.265, H.264
- Record resolution 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
- GUI languages Support Thai, English Etc.
- Video format PAL/NTSC
- Backup format AVI, Private
- PTZ control Support IP PTZ
- Free DDNS hiview DDNS, autoddns, dvr dydns
- Cloud P2P Support NAT
- Storage HDD x1 SATA, Up to 10TB. Per HDD
- Alarm buzzer x1 (built-in PCB)
- RJ45 network interface x1 (100Mbps)
- USB 2.0 x2

## รุ่น


## HP-9708H1

การบีบอัดวิดีโอ	Standard H.265, H.264
HDMI output	x1 (1920x1080/1280x1024/1024x768)
VGA output	x1 (1920x1080/1280x1024/1024x768)
RJ45 network interface	x1 (100Mbps)
USB 2.0	x2
เพาเวอร์อินพุต	x1 (DC12V)
Storage HDD	x1 SATA, Up to 10TB. Per HDD
สัญญาณเตือนภัย	x1 (built-in PCB)
<b>คุณสมบัติของซอฟต์แวร์</b>	
GUI languages	Support Thai, English Etc.
Start up wizard	Support
App live self-adaptive	Support
Add IPC by zero operation	Support
ข้อมูลสถานะระบบ	Support
Vide log	Support
log export	Support
สำรองข้อมูล&การกู้คืน	Support
Auto maintainance	Support
Dwell	Support
การตั้งค่าเอาต์พุต	Support
Preview on logout	Support
การตั้งค่า OSD	Support
การตั้งค่ารูปภาพ	Support
Mask setting	Support
Live Instant playback	Support
Live snapshot	Support (export)
Live e-zoom	Support
<b>วิดีโอ</b>	
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
อินพุตเครือข่าย	8 CH IPC
Network access bandwidth	64Mbps
Network access format	5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
เวอร์ชัน Onvif	V2.6
Add mode	Quick add, Add manual, Add recorder
โหมด CMS	Support (IP, Domain)
IPC image adjust	Support
<b>เสียง</b>	
Network Input	8 CH IPC audio input
2-way-audio	No
Local output	NO (HDMI support the audio output)
<b>Record</b>	
Encode	H.265/H.264
Record stream	Dual stream recording (Main, Sub)
ความละเอียดการบันทึก	5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
โหมดการบันทึก	Manual, Time, Motion, Sensor
Cycle Record	Support
Dual stream record	Support
การบันทึกล่วงหน้า	Support
Encode parameter	Event record, Schedule record
GOP	Support
ประเภทบีตเรต	VBR/CBR
สถานะการบันทึกข้อมูล	Support
<b>Playback</b>	
Simultaneous Playback (Local)	Max. 8CH.
ฟังก์ชัน	Play, puase, FF, FB, Digital zoom, Etc.
E-zoom	Support
<b>Search</b>	
โหมดค้นหา	Time slice (time/Camera), Time, Event, Tag search
Smart search	Hilight colors to display the camera record in a certain period of time,deferent colors refer to different record events

FHD Recorder

รายละเอียดสินค้า

1/2



FHD SURVEILLANCE NVR 9700 SERIES



คุณสมบัติหลัก

- 8CH NVR MAX. 5.0MP /H.265
- Standard H.265, H.264
- Record resolution 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25fps
- GUI languages Support Thai, English, Etc.
- Video format PAL/NTSC
- Backup format AVI, Private
- PTZ control Support IP PTZ
- Free DDNS hiview DDNS, autoddns, dvrddns
- Cloud P2P Support NAT
- Storage HDD x1 SATA, Up to 10TB. Per HDD
- Alarm buzzer x1 (built-in PCB)
- RJ45 network interface x1 (100Mbps)
- USB 2.0 x2

รุ่น HP-9708H1

Local backup การสำรองข้อมูลเครือข่าย	U-disk, USB mobile HDD Support
Software RPAS รูปแบบการสำรองข้อมูล	Support (can play HDD directly, no need NVR) AVI, Private
<b>การจัดการ HDD</b>	
Overwrite mode ระยะเวลาการบันทึก	Support Support
ข้อมูลดีสก์ S.M.A.R.T information	Support Support
<b>สัญญาณเตือนภัย</b>	
โหมดเตือนภัย Exception alarm	Manual, Sensor, Motion IP conflict, Disk IO error, Disk full, No disk, Illegal access, network disconnect, HDD pulled out
สถานะการเตือนภัย Alarm triggering	Support Record, Snap, Preset, E-mail, Alarm out
Alarm-out schedule Block and allow list	Support Support (IP, MAC)
Pop-up video Pop-up message box	Support Support
Buzzer Push message	Support Support
Push message schedule Motion alarm	Support Support
Motion triggering การเตือนภัยอัจฉริยะ:	Support Support (Object detection, Triple wire, Intrusion, Exception)
Sensor alarm IPC offline alarm	Support (IPC sensor) support
<b>PTZ</b>	
PTZ control Preset	Support IP PTZ Max. 255
Cruise	Max. 8
<b>เครือข่าย</b>	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	TCP/IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, NTP, SMTP, DST, HTTP, HTTPS, RTSP, SMTP, FTP, SNMP"
ข้อมูลสถานะเครือข่าย Free DDNS	Support hiview DDNS, autoddns, dvrddns
Cloud P2P CMS	Support NAT NVMS-1000, NVMS-5000, NVMS2.0
Browsers interface	IE11, Etc.
<b>การจัดการผู้ใช้</b>	
การจัดการบัญชี Max.user	multi-user online simultaneously 8 users
Permission สถานะออนไลน์ของผู้ใช้	Support (Administrator, Advance, Common) Support
<b>Mobile Device Surveillance</b>	
OS Application name	iOS, Android Superliveplus, NVMS
<b>Electrical</b>	
เพาเวอร์ ซัพพลาย การใช้พลังงาน	DC12V/1.5A. <6W (without HDD) / 8.4-8.5W with HDD 10TB
<b>อื่นๆ</b>	
ขนาด สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความชื้นในการทำงาน	255x233x42 (WxDxH) -10C° ~+50° 10%~90%
<b>ข้อมูลฮาร์ดแวร์</b>	
Main board version Hardware version Kernel version Firmware version Onvif version	TW3104B1(V1.0/NV9000) 200020-V-1.0 HCM3-HCJ5-HC98 1.2.8.0R0.B180525t.0.NOM.U1(4A110) 17.06 (2.6)

FHD Recorder